

Assembly Area Safety Rules

Always follow these company safety rules.

Our company, _____, is committed to the safety of our employees and customers. Our safety rules and policies are in place to prevent work-related deaths, injuries, damages, and wasteful financial losses.

We require you to follow the written safety rules below when performing work on behalf of our company. Our organization investigates all injuries, incidents, hazard reports, and property damage.

You are expected to follow these safety rules. Documented corrective action will result if the safety rules are not followed.

- Report injuries, incidents, unsafe conditions, and damage to management before your shift ends.
- Contact your supervisor when an injury or after-hours incident occurs or for any other business-related emergencies.
- Employees are prohibited from working while impaired by alcohol, medications, legal substances, or illicit drugs.
- Our company performs post-incident drug and alcohol screenings.
- Horseplay on the job is strictly prohibited.
- Do not climb on racking or shelving.
- Drivers and passengers must wear seat belts when using company vehicles, driving personal vehicles for business or operating heavy equipment.
- Do not operate a vehicle when fatigued.
- Operate forklifts only once trained and authorized.
- Cell phone use while driving and on the job is prohibited.
- Safe and courteous driving is required. Follow speed limits, do not tailgate, and maintain a safe following distance.
- Perform a safety check of equipment and vehicles before use. Report any maintenance concerns.
- Drivers must get out and look or use a spotter before backing.
- Maintain three points of contact when mounting/dismounting vehicles or equipment.
- Safety-toe footwear is required.
- Eye and hearing protection is required when working with hand/power tools.
- Do not bypass safety devices on hand/power tools.
- Two-person lifts are required when machinery or supplies weigh over 50 lbs.
- Use stepladders on a firm, level base and never use the top two rungs. Set up extension ladders on a safe base and secure the ladder to prevent kick-out or tip back/over.
- Maintain three points of contact when using ladders, and do not overreach.
- Clean up spills and hazards immediately.
- Keep emergency eyewash stations, exits, fire extinguishers and fire alarm pull stations clear, unblocked and unlocked.
- Know the severe weather plan.

These advisory materials have been developed from national standards and sources believed to be reliable, however, no guarantee is made as to the sufficiency of the information contained in the material and MEM assumes no liability for its use. Advice about specific situations should be obtained from a safety professional.

Assembly Area Safety Rules

_____ is committed to the safety of our employees and customers.

By signing, you are expected to follow the safety rules. If the safety rules are not followed, documented corrective action will result.

Safety rule acknowledgment date: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Please return the signed safety rules to our Underwriting team at uwhelp@mem-ins.com



Normas de Seguridad en el Área de Montaje

Siga siempre estas normas de seguridad de la empresa.

Nuestra empresa, _____, está comprometida con la seguridad de nuestros empleados y clientes. Nuestras normas y políticas de seguridad tienen por objeto prevenir muertes, lesiones, daños y pérdidas económicas innecesarias relacionadas con el trabajo.

Le exigimos que siga las normas de seguridad escritas que se indican a continuación cuando realice trabajos en nombre de nuestra empresa. Nuestra organización investiga todas las lesiones, incidentes, informes de riesgos y daños a la propiedad.

Se espera que respete estas normas de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad dará lugar a medidas correctivas documentadas.

- Informe a la gerencia sobre lesiones, incidentes, condiciones inseguras y daños antes de que finalice su turno.
- Comuníquese con su supervisor cuando se produzca una lesión o un incidente fuera del horario laboral, o ante cualquier otra emergencia relacionada con la empresa.
- Se prohíbe a los empleados trabajar bajo los efectos del alcohol, medicamentos, sustancias legales o drogas ilícitas.
- Nuestra empresa realiza pruebas de detección de drogas y alcohol tras los incidentes.
- Queda estrictamente prohibido hacer travesura en el trabajo.
- No se suba a las estanterías ni a los estantes.
- Los conductores y pasajeros deben usar el cinturón de seguridad cuando utilicen vehículos de la empresa, conduzcan vehículos personales para fines de trabajo o manejen maquinaria pesada.
- No maneje un vehículo si está fatigado.
- Maneje carretillas elevadoras solo después de haber recibido capacitación y autorización.
- Está prohibido el uso de teléfonos celulares mientras se conduce y en el trabajo.
- Se requiere una conducción segura y cortés. Respete los límites de velocidad, no conduzca muy cerca del vehículo de adelante y mantenga una distancia de seguridad.
- Realice una revisión de seguridad del equipo y los vehículos antes de usarlos. Informe de cualquier problema de mantenimiento.
- Los conductores deben bajarse y mirar o contar con un observador antes de dar marcha atrás.
- Mantenga tres puntos de contacto al subir o bajar de vehículos o equipos.
- Es obligatorio el uso de calzado con puntera de seguridad.
- Es obligatorio el uso de protección ocular y auditiva al trabajar con herramientas manuales o eléctricas.
- No desactive los dispositivos de seguridad de las herramientas manuales o eléctricas.
- Se requiere que dos personas levanten juntos la maquinaria o los suministros que pesen más de 50 libras.
- Utilice escaleras de mano sobre una base firme y nivelada, y nunca utilice los dos peldaños superiores. Coloque las escaleras extensibles sobre una base segura y fíjelas para evitar que se desplacen o se vuelquen hacia atrás o hacia un lado.
- Mantenga tres puntos de contacto al usar escaleras y no se estire demasiado.
- Limpie inmediatamente los derrames y los peligros.
- Mantenga despejadas, sin obstrucciones y sin candados las estaciones de lavado de ojos de emergencia, las salidas, los extintores y los pulsadores de alarma contra incendios.
- Conozca el plan para condiciones climáticas severas.

Estos materiales informativos se han elaborado a partir de normas nacionales y fuentes que se consideran fiables; sin embargo, no se ofrece garantía alguna respecto a la suficiencia de la información contenida en ellos, y MEM no asume responsabilidad alguna por su uso. Para obtener asesoramiento sobre situaciones específicas, se recomienda consultar a un profesional de la seguridad.

