

Tree Trimming Safety Rules

Always follow these company safety rules.

Our company, _____, is committed to the safety of our employees and customers. Our safety rules and policies are in place to prevent work-related deaths, injuries, damages, and wasteful financial losses.

We require you to follow the written safety rules below when performing work on behalf of our company. Our organization investigates all injuries, incidents, hazard reports, and property damage.

You are expected to follow these safety rules. Documented corrective action will result if the safety rules are not followed.

- Report injuries, incidents, unsafe conditions, and damage to management before the end of your workday.
- Contact your supervisor whenever an injury or after-hours incident occurs or for any other business-related emergencies.
- Employees are prohibited from working while impaired by alcohol, illicit drugs, legal substances, or medications.
- Our company performs post-incident drug and alcohol screenings.
- Horseplay on the job is strictly prohibited.
- Drivers and passengers must wear seat belts when using company vehicles, driving personal vehicles for business or operating heavy equipment.
- Do not operate a vehicle when fatigued.
- Cell phone use while driving and on the job is prohibited.
- Safe and courteous driving is required. Follow speed limits, do not tailgate and maintain a safe following distance.
- Perform a safety check of equipment and vehicles before use. Report any maintenance concerns.
- Safety-toe footwear is required while at work. In icy weather, use slip-over ice cleats.
- When out of the truck, Class E hard hats and high-visibility reflective vests (day and night) are required.
- Hearing protection is required near loud equipment such as saws or chippers.
- Eye protection is required when performing any tree-trimming operations.
- Protective chaps are required when operating chain saws.
- Crews must perform a group safety assessment of each tree before operations begin.
- Scan for overhead power lines and falling object hazards.
- Do not jump from vehicles. Maintain three points of contact when mounting/dismounting.
- Use a personal fall arrest system when operating any boom lift or bucket truck.
- Keep all unauthorized/untrained personnel out of the work area.
- Only qualified personnel may work near power lines. Treat all power lines as HOT. Use non-conductive tools near power lines.
- Two-person lifts are required when machinery or supplies weigh over 50 lbs.
- Clean up spills and hazards immediately.
- Know the severe weather plan.

These advisory materials have been developed from national standards and sources believed to be reliable, however, no guarantee is made as to the sufficiency of the information contained in the material and MEM assumes no liability for its use. Advice about specific situations should be obtained from a safety professional.

Tree Trimming Safety Rules

_____ is committed to the safety of our employees and customers.

By signing, you are expected to follow the safety rules. If the safety rules are not followed, documented corrective action will result.

Safety rule acknowledgment date: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Please return the signed safety rules to our Underwriting team at uwhelp@mem-ins.com



Normas de Seguridad para la Poda de Árboles

Siga siempre estas normas de seguridad de la empresa.

Nuestra empresa, _____, está comprometida con la seguridad de nuestros empleados y clientes. Nuestras normas y políticas de seguridad tienen por objeto prevenir muertes, lesiones, daños y pérdidas económicas innecesarias relacionadas con el trabajo.

Le exigimos que siga las normas de seguridad escritas que se indican a continuación cuando realice trabajos en nombre de nuestra empresa. Nuestra organización investiga todas las lesiones, incidentes, informes de riesgos y daños a la propiedad.

Se espera que respete estas normas de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad dará lugar a medidas correctivas documentadas.

- Informe a la gerencia sobre lesiones, incidentes, condiciones inseguras y daños antes de finalizar su jornada laboral.
- Comuníquese con su supervisor cada vez que se produzca una lesión o un incidente fuera del horario laboral, o ante cualquier otra emergencia relacionada con el trabajo.
- Se prohíbe a los empleados trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas ilícitas, sustancias legales o medicamentos.
- Nuestra empresa realiza pruebas de detección de drogas y alcohol después de los incidentes.
- Queda estrictamente prohibido hacer travesuras en el trabajo.
- Los conductores y pasajeros deben usar el cinturón de seguridad cuando utilicen vehículos de la empresa, conduzcan vehículos personales para fines de trabajo o manejen maquinaria pesada.
- No maneje un vehículo si está fatigado.
- Está prohibido el uso del teléfono celular mientras se conduce y durante el trabajo.
- Se requiere una conducción segura y cortés. Respete los límites de velocidad, no conduzca muy cerca del vehículo de adelante y mantenga una distancia de seguridad.
- Realice una revisión de seguridad del equipo y los vehículos antes de usarlos. Informe cualquier problema de mantenimiento.
- Se requiere el uso de calzado con puntera de seguridad mientras se está en el trabajo. En climas helados, use crampones antideslizantes.
- Cuando se esté fuera del camión, es obligatorio el uso de cascos de seguridad de clase E y chalecos reflectantes de alta visibilidad (tanto de día como de noche).
- Es obligatorio el uso de protección auditiva cerca de equipos ruidosos, como sierras o trituradoras.
- Es obligatorio el uso de protección ocular al realizar cualquier operación de poda de árboles.
- Es obligatorio el uso de polainas protectoras al manejar motosierras.
- Los equipos deben realizar una evaluación de seguridad en grupo de cada árbol antes de comenzar las operaciones.
- Busque cables eléctricos aéreos y riesgos de caída de objetos.
- No salte de los vehículos. Mantenga tres puntos de contacto al subir o bajar.
- Utilice un sistema personal de detención de caídas al operar cualquier plataforma elevadora o camión con cesta.
- Mantenga a todo el personal no autorizado o sin capacitación fuera del área de trabajo.
- Solo el personal calificado puede trabajar cerca de cables eléctricos. Trate todos los cables eléctricos como si estuvieran ENCENDIDOS. Utilice herramientas no conductoras cerca de cables eléctricos.
- Se requieren elevadores de dos personas cuando la maquinaria o los suministros pesen más de 50 libras.
- Limpie los derrames y los peligros de inmediato.
- Conozca el plan para condiciones climáticas severas.

Estos materiales informativos se han elaborado a partir de normas nacionales y fuentes que se consideran fiables; sin embargo, no se ofrece garantía alguna respecto a la suficiencia de la información contenida en ellos, y MEM no asume responsabilidad alguna por su uso. Para obtener asesoramiento sobre situaciones específicas, se recomienda consultar a un profesional de la seguridad.

Normas de Seguridad para la Poda de Árboles

_____ se compromete a garantizar la seguridad de nuestros empleados y clientes.

Al firmar, se espera que respete las normas de seguridad. El incumplimiento de las normas de seguridad dará lugar a medidas correctivas documentadas.

Fecha de aceptación de las normas de seguridad: _____

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Por favor, envíe las normas de seguridad firmadas a nuestro equipo de suscripción a uwhelp@mem-ins.com.